



Desinfioiva Puhdistusliina



Korkealuokkaiset desinfioivat puhdistus-
liinat kaikille koville pinnoille

TECcare CONTROL

Korkealuokkainen desinfioiva puhdistusliina kaikille koville pinnoille

TECcare CONTROL desinfiivat puhdistusliinat mahdollistavat yksivaiheisen puhdistuksen ja korkealuokkaisen desinfiointin. Liinat eivät vahingoita pintoja ¹, "tekevät hohtavan puhtasta jälkeä" ² eivätkä jätä haitallisia jäämiä ³.

TECcare CONTROL'in laajakirjoinen mikrobiininen teho tuhoaa itiöt, bakteerit, sienet, mykobakteerit ja virukset ^{4,5,6}, suojaten samalla ympäristöä mm seuraavia patogeeneja vastaan ^{4,5}: Human Coronavirus; Coronavirus (SARS); Influenzas; Norovirus; C. diff.; MRSA; ESBLs; VRE; Enterococcus; Klebsiella; E. coli; Pseudomonas; lääkeresistentit kannat. CONTROL tuhoaa tehokkaasti mikrobeja jopa 4 viikon ajan ^{6,7} ja jatkaa pintojen suojaamista patogeeneja vastaan pinnan kuivuttua ^{6,7}.



- 100% muoviton, biohajoava liina



- Kierrätettävä pakkaus



- Soveltuu käyttöön KAIKISSA ympäristöissä

Jälleenmyynti
Kimmoisa Oy
050 422 6344
teccare@kimmoisa.fi
www.kimmoisa.fi



Valmistaja
TECcare Group Limited
www.TECcare.com

TECcare®

For European
distribution only

TECcare®
CONTROL



Erittäin korkealuokkaisen antimikrobisen tehon lisäksi TECcare CONTROL- tuotteet ovat tuoksuttomia, kloorittomia ja alkoholittomia.

Tärkeimpiä käyttöominaisuuksia:-

- Syövyttämätön ja turvallinen käyttää
- Kustannustehokas
- Helppokäyttöinen, arvostettu korkealle käyttäjien keskuudessa
- Pitkäkestoinen antimikrobinen vaikutus käytön jälkeen
- Soveltuu kaikille pinnoille
- Ei luokiteltu myrkylliseksi

Tuotetiedot

Liinamateriaali:	Viskoosi
Mitat:	195mm x 185mm
Neste:	TECcare CONTROL
Pakkauksessa:	90 liinaa
Laatikossa:	8 pkt
Lavalla:	91 ltk
Tuotekoodi:	WIP-CON-0090

References

1. Material compatibility studies, held on file
2. Alder Hey study, held on file
3. Safety Data Sheet, held on file
4. Independent accredited laboratory tests, held on file
5. Blu Test accredited independent EN13704 test, 2013
6. HPA MRSA efficacy study, held on file
7. Dr Andrew Taylor study, held on file

